

**INFORMACION TECNICA****OXOSEL LC****Engrasante de efecto suavizante para cueros****ESPECIFICACIONES**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Aspecto</i></b>                    | Líquido viscoso de color pardo rojizo.  |
| <b><i>Composición Química</i></b>        | Engrasante a base de esteres fosfóricos de grasa natural  |
| <b><i>Carácter Químico</i></b>           | Anión activo  |
| <b><i>Compatibilidad</i></b>             | Buena con engrasantes naturales y sintéticos de tipos aniónicos y no iónico                                 |
| <b><i>Solidez a la Luz</i></b>           | muy buena   |
| <b><i>Estabilidad al Almacenaje</i></b>  | Buena, manténgase bajo sombra   |
| <b><i>Estabilidad de la Emulsión</i></b> | Muy buena, a los álcalis, ácidos de cromo y durezas de agua en condiciones normales de los procesos usuales |
| <b><i>Datos Analíticos</i></b>           | Materia activa aprox. 65%<br>pH al 10% : aprox. 7-7.5   |

**PROPIEDADES**

**OXOSEL LC** desarrolla una excelente acción suavizante y blandura de tacto agradable, poco peso; de muy buena distribución y repartición uniforme, esta indicado para todo tipo de cueros muy estable a las sales de cromo por lo que se puede emplear perfectamente en los baños de recurtición.

**OXOSEL LC** Es utilizado en la fabricación de cueros de calidad. En combinación con **OXOSEL CLS120**, **OLEODERM OXS-1**, esta indicado para el engrase de napas de vestimenta

### **APLICACIONES**

#### **Detallamos recetas de orientación**

##### ***Napa Botaleada (Proceso en dos partes)***

Mezclar bien los aceites antes de emulsionar en agua

##### **Primera Parte**

**3 – 3.5% LC**

**3 – 4% OXS-1**

**3 – 3.5% CLS120**

**Botalear por 30 min.**

##### **Segunda parte**

##### **Recurtición (de tacto blando)**

**3 –3.5% LC**

**3 –3.5% CLS120**

**Botalear por 30 min.**

Fórmico durante 20 min.

La información técnica facilitada en esta circular, debe considerarse como vía de orientación, que expone nuestros conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso alguno.

**COSELSA**

**COMERCIO Y SERVICIOS LATINO AMERICANO S.A.**

Lima, Mayo 2006

**OXOSEL**

**Av.Camino Real 1801 MZ B10 Parque Industrial San Pedrito Surco Lima Peru**  
**Teléfono 4779777 Telefax 4774055 EMAIL:coselsa@coselsa.com [www.coselsa.com](http://www.coselsa.com)**